

Ɖ ŃfŃ•Ɖ°Ɖ°Ɖ²Ɖ°Ń•Ń,Ń€Ɖ¾Ɖ¹

rusaquastroy.ru

ƉçƉµŃ€Ɖ¼Ɖ¾Ń€ƉµƉ³ŃfƉ»Ń•Ń,Ɖ¾Ń€ Thermoreg TI 200

2 700.00



- Ɖ²Ń•Ń,Ń€Ɖ¾ƉµƉ½Ɖ½Ń«Ɖ¹ Ɖ´Ɖ²ŃfŃ...Ɖ¿Ɖ¾Ɖ»ŃŹŃ•Ɖ½Ń«Ɖ¹ Ɖ²Ń«Ɖ°Ɖ»ŃŹŃ†Ɖ°Ń,ƉµƉ»ŃƉ€
- Ɖ²Ɖ°Ɖ»ŃŹŃ†Ɖ°ƉµŃ, Ń•Ɖ, Ń•Ń,ƉµƉ¼Ńf Ɖ¿Ń€Ɖ, Ɖ¿Ɖ¾Ɖ½Ɖ,Ɖ¶ƉµƉ½Ɖ,Ɖ, Ń,ƉµƉ¼Ɖ¿ƉµŃ€Ɖ°Ń,ŃfŃ€Ń« Ɖ½Ɖ° 0,4 Â°C
- Ɖ²Ń«Ɖ´ƉµŃ€Ɖ¶Ɖ,Ɖ²Ɖ°ƉµŃ, Ɖ½Ɖ°Ɖ³Ń€ŃfƉ•ƉŃf Ɖ´Ɖ¾ 3,2 ƉšƉŃ,
- Ɖ¼Ɖ°Ɖ°Ń•Ɖ,Ɖ¼Ɖ°Ɖ»ŃƉ½Ń«Ɖ¹ Ń,Ɖ¾Ɖ° 16 Ɖ•
- ŃfŃ•Ń,Ɖ°Ɖ½Ɖ°Ɖ²Ɖ»Ɖ,Ɖ²Ɖ°ƉµŃ,Ń•Ń• Ɖ² Ɖ¼Ɖ¾Ɖ½Ń,Ɖ°Ɖ¶Ɖ½Ɖ¾Ɖ¹ Ɖ°Ɖ¾Ń€Ɖ¾Ɖ±Ɖ°Ɖµ Ɖ² Ń•Ń,ƉµƉ½Ńf Ɖ•Ɖ°Ɖ¿Ɖ¾Ɖ´Ɖ»Ɖ,Ń†Ɖ¾

[Ɖ½Ń,Ń¾Ń€Ɖ¼Ɖ°Ń†Ɖ,Ń•Ɖ¾ Ɖ¿Ń€Ɖ¾Ɖ´Ɖ°Ɖ²Ń†Ɖµ](#)

ƉœƉ½ƉµƉ½Ɖ,Ń•Ɖ¿Ɖ¾Ɖ°ŃfƉ¿ƉŃ,ƉµƉ»ƉµƉ¹: Ɖ•Ń%Ɖµ Ɖ½ƉµŃ, Ɖ¼Ɖ½ƉµƉ½Ɖ,Ɖ¹ Ɖ¾Ɖ± Ń•Ń,Ɖ¾Ɖ¼ Ń,Ɖ¾Ɖ²Ɖ°Ń€Ɖµ.

ƉŸƉ¾Ɖ¶Ɖ°Ɖ»ŃfƉ¹Ń•Ń,Ɖ°, Ɖ²Ɖ¾Ɖ¹Ɖ´Ɖ,Ń,Ɖµ, Ń†Ń,Ɖ¾Ɖ±Ń« Ɖ¾Ń•Ń,Ɖ°Ɖ²Ɖ,Ń,ŃƉ€ Ń•Ɖ²Ɖ¾Ɖµ Ɖ¼Ɖ½ƉµƉ½Ɖ,Ɖµ.